


# NESKONČNA MOČ DOMIŠLJIJE.

Beskrajna snaga mašte.  
Beskrajna snaga mašte.



## LASTNOSTI KERROCKA: KARAKTERISTIKE KERROCK-A: KARAKTERISTIKE KERROCK-A:



- >> neporozen / neporozan / neporozan
- >> mehansko odporen / mehanički odporen / mehanički odporen
- >> kemično odporen / odporen na kemikalije / odporen na hemikalije
- >> toplotno odporen / toplinski odporen / odporen na toploto
- >> prijeten na dotik / ugodan na dodir / prijatan na dodir

## POSLOVNE PREDNOSTI POSLOVNE PREDNOSTI POSLOVNE PREDNOSTI



Kerrock poslovna fleksibilnost  
Kerrock poslovna fleksibilnost  
Kerrock poslovna fleksibilnost



Kerrock svetovanje  
Kerrock savjeti  
Kerrock saveti



Kerrock tehnična podpora  
Kerrock tehnička podrška  
Kerrock tehnička podrška



Kerrock usposabljanje  
Kerrock osposobljavanje  
Kerrock osposobljavanje



Kerrock, izdelan v Evropi  
Kerrock, proizvedeno u Evropi  
Kerrock, proizvedeno u Evropi

## KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI KERROCK PROIZVODNJA – NOVA DIMENZIJA FLEKSIBILNOSTI

**Skrozi proizvodni proces se vam lahko prilagodimo na naslednje načine: / Kroz proces proizvodnje možemo vam se prilagoditi na sljedeće načine: / Proizvodni proces možemo da prilagodimo vašim potrebama:**

- >> širine Kerrock plošč: 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm / širine Kerrock ploča: 500 – 1350 mm
- >> debeline Kerrock plošč: 3 – 27 mm / debljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm / debljine Kerrock ploča: 3 – 27 mm
- >> barvo po RAL lestvici ali morebitne druge barve razvijemo v zelo kratkem času (v dveh tednih) / boju po RAL ljestvici ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom razdoblju (dva tjedna) / boju iz palete RAL ili druge boje razvijamo u jako kratkom vremenskom periodu (dve nedelje)
- >> barvo razvijemo tudi za manjšo količino plošč / boju razvijamo i za manju količinu ploča / boju razvijamo i za manju količinu ploča
- >> proizvodnja antibakterijskega Kerrock-a / proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a / proizvodnja antibakterijskog Kerrock-a
- >> proizvodnja na UV žarke odpornega Kerrock-a za zunanje površine / proizvodnja na UV zrake otpornog Kerrock-a za vanjske površine / proizvodnja Kerrock-a otpornog na UV zrake, za spoljne površine

# ZASNOVANIH **92** STANDARDNIH KERROCK BARV




DIZAJNIRANE **92** STANDARDNE KERROCK BOJE  
**92** DIZAJNIRANE STANDARDNE KERROCK BOJE

KERROCK SREČAMO ŠE V:  
S KERROCK-OM SE SUSREĆEMO JOŠ U:  
KERROCK SE KORISTI I ZA OPREMANJE SLEDEĆIH  
PROSTORA:

- >> kuhinjah / kuhinjama / kuhinja
- >> kopalnicah / kupaonicama / kupatila
- >> hotelih, restavracijah / hotelima, restoranima / hotela, restorana
- >> laboratorijih in bolnišnicah / laboratorijima i bolnicama / laboratorija i bolnica
- >> poslovnih prostorih / poslovnim prostorima / poslovnih prostora
- >> šolah, vrtcih / školama, vrtićima / škola, vrtića
- >> plovillh, avtodomih / brodovima, auto domovima / brodova, kuća na točkovima...

## LAHKOTNOST NEGOVANJA LAKOĆA NJEGE LAKOĆA NEGE

- >> preprosto čiščenje in vzdrževanje / jednostavno čiščenje i održavanje / jednostavno čiščenje i održavanje
- >> običajna čistila / normalna sredstva za čiščenje / obična sredstva za čiščenje
- >> fina abrazivna sredstva / fina abrazivna sredstva / fina abrazivna sredstva
- >> brušenje in poliranje / brušenje i poliranje / brušenje i poliranje



*Zaživite.  
V barvah!  
Oživite. U bojama!  
Oživite. U bojama!*

## MODEREN V BARVAH IN STRUKTURI KERROCK

Materiali, ki nas obdajajo v prostoru, pomembno vplivajo na splošno počutje vsakega izmed nas, zato morajo biti prijetni na dotik, zdravi in predvsem barvno usklajeni z okolico.

**Izbor primernih barv** vpliva na harmoničnost celotnega prostora in odnose ljudi v njem. Kerrock s svojo široko paletom barv omogoča ustvarjanje prostora, v katerem zaživita uporabnost in ustvarjalnost.

## Moderan u bojama i strukturi.

### KERROCK

Materijali koji nas okružuju u prostoru utječu na raspoloženje svakog od nas, zato moraju biti ugodni na dodir, zdravi i prije svega usklađeni s okolišem.

**Izbor odgovarajućih boja** utječe na harmoniju cijelog prostora i na komunikaciju ljudi u njemu. Kerrock svojom širokom paletom boja omogućuje kreiranje prostora u kojem oživljuju praktičnost i kreativnost.

## Moderan u bojama i strukturi.

### KERROCK

Materijali koji nas okružuju u prostoru značajno utiču na naše raspoloženje. Stoga moraju da budu prijatni na dodir, zdravi i pre svega usklađeni sa okolinom u pogledu boja.

**Izbor odgovarajućih boja** utiče kako na harmoniju celokupnog prostora tako i na odnose među ljudima unutar tog prostora. Kerrock svojom širokom paletom boja omogućuje stvaranje prostora u kom oživljavaju upotrebljivost i stvaralaštvo.



*Zamislite  
si kar koli.  
Mi uresničimo.  
Zamislite bilo što.  
Mi ostvarujemo.  
Šta god da zamislite.  
Mi ostvarujemo.*



MODULARNOST  
MODULARNOST  
MODULARNOST



MOŽNOST UPORABE:  
MOGUĆNOST UPORABE:  
MOGUĆNOST UPOTREBE:

- >> KUHINJA / KUHINJA / KUHINJA
- >> KOPALNICA / KUPAONICA / KUPATILO
- >> HOTEL / HOTEL / HOTEL
- >> FASADA / FASADA / FASADA
- >> RESTAVRACIJA / RESTORAN / RESTORAN
- >> LABORATORIJ IN BOLNIŠNICA / LABORATORIJ / LABORATORIJA
- >> POSLOVNI PROSTOR / POSLOVNI PROSTOR / POSLOVNI PROSTOR
- >> ŠOLA / ŠKOLA / ŠKOLA



PRIJETEN NA DOTIK  
UGODAN NA DODIR  
PRIJATAN NA DODIR



Barvna lestvica plošč Kerrock:





















Paleta boja Kerrock ploča:

Paleta boja Kerrock ploča:

- |                      |                 |               |
|----------------------|-----------------|---------------|
| >> UNI               | >> METALIC      | >> LUMINACO   |
| >> GRANIT            | >> EASY SHAPING | >> LUMINACO S |
| >> TERRAZZO          | >> KERROCK MF   | >> MARBLE     |
| >> MIDNIGHT<br>BLACK | >> LUMINO       |               |

## UNI

▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranico 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25

			
arctic white 100	polar white 101	snow white 108	white acrylic 109
			
dusty white 117	pearl white 118	pineapple 213	mustard 214
			
cherry 400	salmon 426	crimson 427	powder pink 428
			
vanilla 500	french vanilla 501	bone 502	bisque 503
			
cream 506	brown cream 509	desert rose 512	gray quartzite 513

 primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu izpostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti

 primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

# UNI

▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranico 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



sandstone  
514



lime  
605



shamrock  
633




oxygen blue  
728



adriatic blue  
729



dark navy  
730



misty grey  
900



ash grey  
901



black  
909



gypsum  
921



water stone  
922



charcoal  
923



beigeing  
924



storm cloud  
930



primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu

primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1 : 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.


Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci

## GRANIT

▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranico 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



wollastonite  
**1076**    



dolomite grain  
**1087**    



iceland  
**1090**    



salt and peper  
**1091**    



hematite  
**1092**    



pyrite  
**1093**    



tourmaline  
**1099**    



apenino  
**1193**    




phenakite  
**5075**    



desert gold  
**5080**    




giadelite  
**5083**    




rhyolite  
**5194**    




basalt  
**5195**   



cryolite  
**5196**    



hedenbergit  
**9011**   



kyanite  
**9081**  



leucite  
**9082**    



molibdenite  
**9095**  



onyx  
**9099**  



manganite  
**9199**    

 primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu izpostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti

 primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.




## TERRAZZO

▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranico 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



quartz  
1050



aragonite  
1052



granulite  
1055



sunrise terrazzo  
1157



azzure terrazzo  
1158




calcite  
5053



albit  
5061



semolina  
5064



obsidian  
9050



light concrete  
9198



asphalt  
9200



## MIDNIGHT BLACK


▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranico 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



nero  
MB 990



bertanie  
MB 9904



lavastone  
MB 9955



cosmic  
MB 9956



primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu

primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci

## METALIC

- ☐ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



platinum  
1071\*



white glitter  
1194\*



cocoa glitter  
5170\*



stardust  
9017\*



graphite  
9070\*



\* z bleščicami / sa svetlucavim efektom / sa šljokicama

## EASY SHAPING

- ☐ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



kerrock es 112  
ES 112



kerrock mf 178  
MF 178



## KERROCK MF (MED CERTIFICATE)

- ☐ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25


 primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu izpostavljene abrazivnosti / primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti

 primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne površine


Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

## LUMINO


▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25




white  
011



yellow  
021



pink  
041



blue  
071



## LUMINACO

Izvirna mešanica Teraco efekta in translucenčnih delcev. / Izvirna mešanica Teraco efekta i prozirnih čestica. / Izvirna mešanica Teraco efekta i providnih čestica.

▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



strontianite  
8101



colemanite  
8501



coral sand  
8502




## LUMINACO S

▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



luxite  
8102



arkose  
8503



opal brown  
8901



primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu

primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1:1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1:1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1:1.

Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci

## MARBLE

▣ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranicu 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



diaspore  
M 1060



alabaster  
M 1156



barite  
M 5079



 primerna za obloge in površine, ki niso izpostavljene abrazivnosti / primjerena za obloge i površine koje nisu ispostavljene abrazivnosti /  
primerena za obloge i površine koje nisu izložene abrazivnosti

 primerna za kuhinjske in druge delovne površine / primjerena za kuhinjske i druge radne površine / primerene za kuhinjske i druge radne  
površine

Lise v ploščah so razporejene naključno. Vsaka plošča je unikat. / Pruge na pločama su rasporedene slučajno. Svaka ploča je unikat. / Pruge na pločama nasumično su rasporedene. Svaka ploča je unikat.

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1 : 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.

## MARBLE

□ debelina in dimenzija plošč: glej stran 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranico 25 / debljina i dimenzija ploča: vidi stranu 25



staurolite  
M 5155



gabbro  
M 9078



pyroxene  
M 9197



primerna za zunanjo uporabo / primjerena za vanjsku uporabu / primerene za spoljnu upotrebu

primerna za termoformiranje / primjerena za termo formiranje / primerene za termoformiranje

Lise v ploščah so razporejene naključno. Vsaka plošča je unikat. / Pruge na pločama su rasporedene slučajno. Svaka ploča je unikat. / Pruge na pločama nasumično su rasporedene. Svaka ploča je unikat.

Barve, prikazane v tem katalogu, lahko zaradi tiska odstopajo od dejanskih. Vzorci so prikazani v merilu 1 : 1. / Boje, prikazane u ovom katalogu, zbog tiska mogu odstupati od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u mjerilu 1 : 1. / Boje prikazane u ovom katalogu usled štampe mogu da odstupaju od stvarnih boja. Uzorci su prikazani u razmeri 1 : 1.

Legenda: novi vzorci / Legenda: novi uzorci / Legenda: novi uzorci



Med skledami in ploščami iste barve lahko pride do odstopanja v nijansi. / Između zdjela i ploča iste boje može doći do odstupanja u nijansi. / Između posuda i ploča iste boje može doći do odstupanja u nijansi.



# UMIVALNIKI IN POMIVALNIKI.

UMIVAONICI I  
SUDOPERI.

LAVABOI I  
SUDOPERE.

Kuhinjsko in kopalniško pohištvo je največkrat v uporabi, zato mu v Kolpi namenjamo posebno pozornost. Uporabnost, odpornost, enostavno čiščenje, lep videz in oblikovalske možnosti so več kot dobri razlogi za izbiro umivalnika ali pomivalnika iz Kerrock-a.

Oprema za kuhinje i kupaonice se najviše koristi, zato joj u Kolpi posvećujemo posebnu pozornost. Upotrebljivost, otpornost, jednostavno čišćenje, lijep izgled i mogućnosti dizajna glavni su razlozi za odabir umivaonika ili sudopera iz Kerrock-a.

Oprema za kuhinje i kupatila se najviše koristi, zato joj u Kolpi posvećujemo posebnu pažnju. Upotrebljivost, otpornost, jednostavno čišćenje, lep izgled i mogućnosti oblikovanja glavni su razlozi za odabir lavaboa ili sudopera od Kerrock-a.

Dejanske dimenzije lahko odstopajo od navedenih (od načrta).  
Stvarne dimenzije mogu odstupati od navedenih (od plana).  
Stvarne dimenzije mogu se razlikovati od navedenih (od nacрта).

## UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte zdjela i raspoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu). / Nacrte posuda i raspoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).



### 010 SILVIA

500 mm / 350 mm / 155 mm / Ø 45 mm



### 011 TINA

485 mm / 382 mm / 145 mm / Ø 45 mm



### 012 PETRA

485 mm / 415 mm / 140 mm / Ø 45 mm



### 013 TRU

390 mm / 335 mm / 165 mm / Ø 45 mm



### 040 SARA

434 mm / 268 mm / 110 mm / Ø 45 mm



### 041 BLANCA

404 mm / 323 mm / 110 mm / Ø 45 mm



### 042 LANA

543 mm / 360 mm / 115 mm / Ø 45 mm



### 030 EVA

475 mm / 347 mm / 117 mm / Ø 45 mm



### 031 MAJA

480 mm / 351 mm / 125 mm / Ø 45 mm



### 032 IVA

503 mm / 390 mm / 124 mm / Ø 45 mm



### 033 ANA

405 mm / 274 mm / 97 mm / Ø 45 mm



### 034 RONDO

432 mm / 121 mm / Ø 45 mm



## UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte zdjela i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte posuda i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).



### 038 META

390 mm / 155 mm / Ø 45 mm



### 035 KERI

343 mm / 115 mm / Ø 45 mm



### 043 JANA

242 mm / 100 mm / Ø 45 mm



### 036 BARBI

634 mm / 386 mm / 138 mm / Ø 45 mm



### 037 AJDA

497 mm / 361 mm / 120 mm / Ø 45 mm



### 039 BEA

720 mm / 377 mm / 165 mm / Ø 45 mm



### 044 BRINA

450 mm / 300 mm / 110 mm / Ø 45 mm



### 045 CHERI

500 mm / 350 mm / 110 mm / Ø 45 mm



### 046 LORA

580 mm / 370 mm / 110 mm / Ø 45 mm



### 047 KELI

580 mm / 370 mm / 120 mm / Ø 45 mm



### 129 ZENA 460

464 mm / 304 mm / 112 mm / Ø 46 mm



### 130 ZENA 600

602 mm / 306 mm / 100 mm / Ø 46 mm

## UMIVALNIŠKE SKLEDE / UMIVAONICI / LAVABOI

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte zdjela i raspoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte posuda i raspoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).



### 110 VITA

460 mm / 370 mm / 163 mm / Ø 101 mm



### 111 IRIS

371 mm / 140 mm / Ø 101 mm



### 112 ROSA

418 mm / 332 mm / 138 mm / Ø 101 mm



### 116 BRINA VARIANT

450 mm / 300 mm / 116 mm / Ø 101 mm



### 117 CHERI VARIANT

500 mm / 350 mm / 116 mm / Ø 101 mm



### 118 LORA VARIANT

580 mm / 370 mm / 116 mm / Ø 101 mm



### 114 SOFIA

700 mm / 400 mm / 250 mm / Ø 46 mm



### 115 ADA

850 mm / 450 mm / 250 mm / Ø 46 mm



### 113 ATYS 1670x640 (450)

1672 mm / 640 mm / 450 mm / Ø 52 mm

## TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES / TRI-VARIO SERIES

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Načrte zdjela i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Načrte posuda i raspoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).

### OFELIA



119 OFELIA - **ON**  
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



120 OFELIA - **IN**  
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



121 OFELIA - **UN**  
360 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



### ORIANA



123 ORIANA - **ON**  
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



124 ORIANA - **IN**  
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



125 ORIANA - **UN**  
360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



### OLIVIA



126 OLIVIA - **ON**  
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



127 OLIVIA - **IN**  
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



128 OLIVIA - **UN**  
560 mm / 360 mm / 125 mm / Ø 46 mm



**ON** – ON COUNTERTOP **IN** – IN COUNTERTOP **UN** – UNDER COUNTERTOP

## UMIVALNIKI PO VAŠI ŽELJI / UMIVAONICI PREMA VAŠOJ ŽELJI / LAVABOI PO VAŠOJ ŽELJI

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Načrte zdjela i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Načrte posuda i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).



### 145 LINA

300-1200 mm / 300-600 mm /  
50-500 mm / Ø 46 mm



### 146 LUNA

300-1200 mm / 300-600 mm /  
50-250 mm / Ø 46 mm

## UMIVALNIK PRILAGOJEN INVALIDOM / UMIVAONIK PRILAGOĐEN OSOBAMA S INVALIDITETOM / LAVABO PRILAGOĐEN INVALIDIMA

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Načrte zdjela i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Načrte posuda i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).



### 147

600-2000 mm / 500 mm / Ø 46 mm

## KUHINJSKI POMIVALNIKI / KUHINJSKI SUDOPERI / KUHINJSKE SUDOPERE

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte zdjela i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte posuda i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).



### 131 BETA

700 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



### 132 CORA

500 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



### 133 FLORA

400 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



### 134 ALYA

290 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



### 148 HELEN

880 mm / 400 mm / 175 mm / Ø 90 mm



### 135 CARLA

775 mm / 480 mm / 254 mm / Ø 90 mm



### 136 BINA

815 mm / 430 mm / 230 mm / Ø 90 mm



### 137 KHLOE

555 mm / 430 mm / 213 mm / Ø 90 mm



### 138 PIKA

305 mm / 160 mm / 116 mm / Ø 90 mm



### 122 ALITA

400 mm / 180 mm /  
Ø 90 mm



### 059 SONIA

370 mm / 210 mm / 180 mm  
/ Ø 90 mm



### 060 EMMA

370 mm / 370 mm / 180 mm  
/ Ø 90 mm



### 061 NADIA

490 mm / 370 mm / 180 mm  
/ Ø 90 mm

## KERROCK&INOX KUHINJSKI POMIVALNIKI / KERROCK&INOX KUHINJSKI SUDOPERI / KERROCK&INOX KUHINJSKE SUDOPERE

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte zdjela i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu). / Nacrte posuda i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).



### 142 ELLA 180

402 mm / 182 mm / 178 mm / Ø 90 mm



### 143 ELLA 340

402 mm / 342 mm / 178 mm / Ø 90 mm



### 144 ELLA 400

402 mm / 402 mm / 178 mm / Ø 90 mm

## UMIVALNIKI ZA LABORATORIJE IN MEDICINO / UMIVAONICI ZA LABORATORIJE I MEDICINU / LAVABOI ZA LABORATORIJE I MEDICINU

Načrte skled in razpoložljivost barv si lahko ogledate na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu) / Nacrte zdjela i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu). / Nacrte posuda i razpoloživost možete pogledati na [www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu).



### 058 AVA

400 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



### 139 CARA

500 mm / 400 mm / 300 mm / Ø 90 mm



### 140 HIGIEA

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



### 141 STERILIA

950mm / 570 mm / 150 mm / Ø 46 mm



Kolpa (50)

lastnost / značajke / svojstvo	vrednost / vrijednost / vrednost	metoda / metoda / metod
PROSTORNI MASA / VOLUMENSKA MASA / ZAPREMINSKA MASA	1680–1750 kg/m <sup>3</sup>	SIST EN ISO 1183-1 metoda A / SIST EN ISO 1183-1 metoda A / SIST EN ISO 1183-1 metod A
UPOGIBNI MODUL / MODUL SAVIJANJA / MODUL SAVIJANJA	8800–9800 Mpa	SIST EN ISO 178
UPOGIBNA TRDNOST / ČVRSTOĆA PRI SAVIJANJU / ČVRSTOĆA PRI SAVIJANJU	50–71 Mpa	SIST EN ISO 178
NATEZNA TRDNOST / RASTEZNA ČVRSTOĆA / ZATEZNA ČVRSTOĆA	29–53 Mpa	SIST EN ISO 527-1
RAZTEZEK PRI PRETRGU / RASTEZLJIVOST PRI CIJEPANJU / IZDUŽENJE PRI KIDANJU	0,50–0,90 %	SIST EN ISO 527-1
ŽILAVOST / ŽILAVOST / ŽILAVOST	3,0–5,5 kJ/m <sup>2</sup>	SIST EN ISO 179-1
TRDOTA (po Barcolu) / ČVRSTOĆA (po Barcolu) / TVRDOĆA (po Barcolu)	58–64	SIST EN 59
LINEARNI RAZTEZANOSTNI KOEFICIJENT / KOEFICIJENT LINEARNOG RASTEZANJA / KOEFICIJENT LINEARNOG ŠIRENJA	3,7 x 10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	α (-20 °C - +50 °C)
NAVZEMANJE VODE (po 24 urah) / UPIJANJE VODE (nakon 24 sata) / UPIJANJE VODE (posle 24 časa)	0,03 %	SIST EN ISO 62 metoda 1 / SIST EN ISO 62 metoda 1 / SIST EN ISO 62 metod 1
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU VODNE PARE (1 uro) / OTPORNOST NA DJELOVANJE ISPARAVANJA (1 sat) / OTPORNOST NA DEJSTVO VODENE PARE (sat vremena)	stopnja 4 – majhna sprememba leska, vidna pod določenim kotom / stupanj 4 - mala promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kutom / stepen 4 – mala promena sjaja, uočljiva pod određenim uglom	SIST EN 438-2
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU VROČE POSUDE / OTPORNOST NA DJELOVANJE VRUČE POSUDE / OTPORNOST NA DEJSTVO VRUČE POSUDE	stopnja 4 – majhna sprememba leska, vidna pod določenim kotom / stupanj 4 - mala promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kutom / stepen 4 – mala promena sjaja, uočljiva pod određenim uglom	SIST EN 438-2
ODPORNOST PROTI UČINKOVANJU GOREČE CIGARETE / OTPORNOST NA DJELOVANJE UPALJENE CIGARETE / OTPORNOST NA DEJSTVO GORUČE CIGARETE	stopnja 4 – neznatna sprememba sijaja, vidna le pod določenim kotom / stupanj 4 - neznatna promjena sjaja, vidljiva samo pod određenim kutom / stepen 4 – neznatna promena sjaja, uočljiva samo pod određenim uglom	SIST EN 438-2
OBSTOJNOST NA ATMOSFERILIJE / POSTOJANOST PRI IZLAGANJU ATMOSFERSKIM UTJECAJIMA / OTPORNOST NA ATMOSFERILIJE	ni sprememb / nema promjena / bez promena	izpostavljeno zunaj 2 leti / vanjsko izlaganje 2 godine / izloženo na otvorenom u trajanju od 2 godine
KLASIFIKACIJA ODZIVA MATERIALA NA OGENJ / KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIALA NA VATRU / KLASIFIKACIJA REAKCIJE MATERIALA NA VATRU	B- s1, d0	SIST EN 13501-1
POVRŠINSKA UPORNOST / POVRŠINSKA OTPORNOST / POVRŠINSKA OTPORNOST	2,0 x 10 <sup>11</sup> – 2,0 x 10 <sup>12</sup> Ω	DIN VDE 0303-3 IEC 93
SPECIFIČNA SKOZNA UPORNOST / SPECIFIČNA OTPORNOST / SPECIFIČNA ZAPREMINSKA OTPORNOST	7,9 x 10 <sup>13</sup> – 1,2 x 10 <sup>14</sup> Ω cm	DIN VDE 0303-3 IEC 93
ODPORNOST PROTI PLAZILNIM TOKOVOM / OTPORNOST NA STRUJE ODVODA / OTPORNOST NA PUZAJUĆE STRUJE	CTI 600 M	DIN VDE 0303-1 IEC 112
RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er) / RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er) / RELATIVNA DIELEKTRIČNA KONSTANTA (Er)	4,5	DIN VDE 0303-4 IEC 250
FAKTOR DIELEKTRIČNIH IZGUB tg pri MHz / FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg pri MHz / FAKTOR DIELEKTRIČNIH GUBITAKA tg kod MHz	2,8 x 10 <sup>-3</sup>	DIN VDE 0303-4 IEC 250
ZDRAVSTVENA NEOPOREČNOST / ZDRAVSTVENA SIGURNOST / ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST	ustreza / odgovara / odgovara	3. člen Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili / članku 3. Uredbe Evropskega parlamenta i Vijeća Europe br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima namijenjenim za dodir s namirnicama / 3. članu Uredbe Evropskog parlamenta i Veća (ES) br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima namenjenim dodiru sa namirnicama

Podatki ne veljajo za ploče ES in MF. / Podaci ne vrijede za ploče ES i MF. / Podaci se ne odnose na ES i MF ploče.



01

**3600 x 760 mm (2,74 m<sup>2</sup>)**

debelina plošč debljina ploča debljina ploča	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
3 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 mm	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
8 mm	•	•	-	-	•	-	-	•	-	-	-
12 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18 mm	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-

02

**3600 x 910 mm (3,28 m<sup>2</sup>)\***

debelina plošč debljina ploča debljina ploča	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
6 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Standardno se delajo plošče v barvah 100 in 108. Ostale barve po naročilu. / Standardno se izrađuju ploče u bojama 100 i 108. Ostale boje po narudžbi. / Standardno se prave ploče u bojama 100 i 108. Ostale boje su po narudžbini.

03

**3600 x 930 mm (3,35 m<sup>2</sup>)\***

debelina plošč debljina ploča debljina ploča	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
12 mm	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* Standardno se delajo plošče v barvah 100 in 108. Ostale barve po naročilu. / Standardno se izrađuju ploče u bojama 100 i 108. Ostale boje po narudžbi. / Standardno se prave ploče u bojama 100 i 108. Ostale boje su po narudžbini.

04

**3600 x 1350 mm (4,86 m<sup>2</sup>)**

debelina plošč debljina ploča debljina ploča	UNI	GRANIT	TERRAZZO	MIDNIGHT BLACK	METALIC	EASY SHAPING	KERROCK MF	LUMINO	LUMINACO	LUMINACO S	MARBLE
6 mm	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
8 mm	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
12 mm	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-

Plošče različnih dimenzij niso iste sarže, zato je med njimi možno odstopanje v nijansi. / Ploče različitih dimenzija niso iste sarže, zbog toga je među njima moguće odstupanje u nijansi. / Ploče različitih dimenzija niso iste sarže, zbog toga je među njima moguće odstupanje u nijansi.

REFERENCE / REFERENCE / REFERENCE



GF Solids – Belgija



Dentalni center Čelesnik, Bled, Slovenija



Hotel Ivan, Solaris Šibenik, Hrvatska



Medicoengineering d.o.o., Trzin, Slovenija

REFERENCE / REFERENCE / REFERENCE



Projekt: OVERKILL Women, Berlin Kreuzberg; Oblikovanje: Studio DLF / plus4930; Fotografija: OVERKILL



Lekarna Ljubljana, Škofljica, Slovenija



KOLPA, d.d. Metlika  
 Rosalnice 5  
 8330 Metlika, Slovenija  
 Tel: + 386 7 36 92 100  
 Faks: + 386 7 36 92 166  
[www.kolpa.si](http://www.kolpa.si)

**PRODAJA:**

Pod Barončevim hribom 4  
 8000 Novo mesto, Slovenija  
 Tel.: + 386 7 393 33 00  
 Faks: + 386 7 393 33 50  
 E-mail: [info@kolpa.si](mailto:info@kolpa.si)



[www.kerrock.eu](http://www.kerrock.eu)

**kerrock**<sup>®</sup>  
 by KOLPA